



# MASTER LEDspot MV

## MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

MASTER LEDspot GU10 poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky, je ideální pro bodové osvětlení (chodby, haly, vitríny a výkladní skříně) v oblasti pohostinství. Zvláště se hodí do prostor, jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je světlo rozsvícené 24 hodin 7 dní v týdnu. MASTER LEDspot GU10 poskytuje značné úspory energie, minimalizuje náklady na údržbu a umožňuje tak majitelům restauračních zařízení dosáhnout návratnosti investice v průběhu jednoho roku. Tyto světelné zdroje jsou přímou náhradou 35 a 50W halogenových žárovek na patici GU10. Pro prostředí, kde je třeba vytvořit specifickou atmosféru byl vyvinut prvek "DimTone", který simuluje stejné chování při stmívání jako má klasická žárovka - změna teploty chromatičnosti při stmívání do teplejší barvy světla.

### Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %	
Patice	GU10 [ GU10]	Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	245 lm
Tvar žárovky	PAR16 [ PAR16/50mm]	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Vstupní frekvence	50-60 Hz
Cyklus přepínání	50000X	Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Technický typ	4.5-35W	Proud zdroje (jmen.)	25 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	35 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Svítilivost (jmen.)	450 cd	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	1 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Účinnost (jmen.)	0.7
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Napětí (jmen.)	220-240 V
Nastavení náhradní teploty chromatičnosti	2200-2700 K	Temperature	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	54.44 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		

# MASTER LEDspot MV

## Controls and Dimming

Regulovatelné Ano

## Approval and Application

Výrobek šetřící energii Yes

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení Yes

Šířka energetické účinnosti (EEL) A+

Spotřeba energie kWh/1000 h 5 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku 871869666764400

Objednací název produktu MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927  
36D

EAN/UPC – výrobek 8718696667644

Objednací kód 66764400


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10

Materiál č. (12NC) 929001278502

Celková hmotnost (kus) 0.036 kg

## Rozměrové výkresy




GU10 230V 4W-35W 250lm 36D 2700K dim

Product	D	C
---------	---	---

Accent Lighting - Spots



GU10 4.5W 2700K 36D 9290012785

1 x 245 lm




Light output ratio 0.98  
 Service upward 0.00  
 Service downward 0.98

Imax 450 cd  
 BS ( $\frac{1}{2}I_{max}$ ) 15°, 16°  
 BS ( $\frac{1}{2}E_0$ ) 13°, 15°



Visual impact diagram



SL20593

2016-01-06

## MASTER LEDspot MV

