



# MASTER LEDspot MV

## MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot GU10 poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky, je ideální pro bodové osvětlení (chodby, haly, vitríny a výkladní skříně) v oblasti pohostinství. Zvláště se hodí do prostor, jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je světlo rozsvícené 24 hodin 7 dní v týdnu. MASTER LEDspot GU10 poskytuje značné úspory energie, minimalizuje náklady na údržbu a umožňuje tak majitelům restauračních zařízení dosáhnout návratnosti investice v průběhu jednoho roku. Tyto světelné zdroje jsou přímou náhradou 35 a 50W halogenových žárovek na patici GU10. Pro prostředí, kde je třeba vytvořit specifickou atmosféru byl vyvinut prvek "DimTone", který simuluje stejné chování při stmívání jako má klasická žárovka - změna teploty chromatičnosti při stmívání do teplejší barvy světla.

### Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %	
Patice	GU10 [ GU10]	Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	345 lm
Tvar žárovky	PAR16 [ PAR16/50mm]	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Vstupní frekvence	50-60 Hz
Cyklus přepínání	50000X	Power (Rated) (Nom)	5 W
Technický typ	5-50W	Proud zdroje (jmen.)	28 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	50 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Svítilivost (jmen.)	600 cd	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	1 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Účinnost (jmen.)	0.7
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Napětí (jmen.)	220-240 V
Nastavení náhradní teploty chromatičnosti	2200-2700 K	Temperature	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	69.00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		

## MASTER LEDspot MV

### Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

### Approval and Application


Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

### Product Data

Úplný kód výrobku	871869666762000
-------------------	-----------------

Objednací název produktu	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696667620
Objednací kód	66762000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001278602
Celková hmotnost (kus)	0.036 kg

### Rozměrové výkresy






GU10 230V 5W-50W 350lm 36D 2700K dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	53 mm	53 mm

Accent Lighting - Spots

GU10 5W 2700K 36D 9290012786


1 x 345 lm



Light output ratio 1.08  
 Service upward 0.00  
 Service downward 1.08

I<sub>max</sub> 600 cd

BS ( $\frac{1}{2}I_{max}$ ) 16°, 20°  
 BS ( $\frac{1}{2}E_0$ ) 15°, 18°



SL20593

2016-01-06

## MASTER LEDspot MV

