



Elektrické koupelňové sušáky ručníků

Technická dokumentace



S 60 K	BK.ES
	
<p>Elektrický koupelňový sušák ručníků S60K je určen do koupelen, umývár, sprch a obdobných prostorů k odkládání a dosoušení ručníků, osušek a jiných textilií. V koupelnách a sprchách lze sušák instalovat do prostorů zóny 2 a 3 tak, aby v žádné pracovní poloze nepřesáhl do zóny 1.</p>	<p>Elektrický radiátor BK.ES je ocelové konstrukce, plněný nemrznoucí směsí, odolnou do -10°C a opatřen elektrickým topným tělesem, vybaveným teplotním omezovačem, zamezujícím přehřátí radiátoru. Radiátor je plněn přesným množstvím kapaliny za přesně stanovených podmínek. Opravy vyžadující otevření radiátoru smí provádět pouze výrobce. Elektrický radiátor je určen k vytápění libovolných místností včetně koupelen, sprch, WC a kuchyňských koutů a zároveň slouží k dosoušení ručníků, osušek a dalších textilií.</p>

technické údaje		
objednací číslo	5060-2	5054-5
napájení	230 V	230 V
krytí	IP 44	IP 44 radiátor IP 20 termostat
třída ochrany	II - dvojitá izolace	I
příkon	70 W	300 W
teplota prostředí	max. 75°C při plném zatížení	
hmotnost	3 kg	BK.ES 45.94 - 10,5 kg BK.ES 60.94 - 13,5kg
rozměry š x v x h	620 x 520 x 53 mm	BK.ES 45.94 - 450 x 940 x 30 mm BK.ES 60.94 - 450 x 940 x 30 mm
maximální zatížení	3 kg	
barva	1) standardně bílá prášková 2) na přání dle vzorníku RAL 3) leštěný nerez	standardně bílá prášková
<p><i>Elektrický sušák ručníků vyhovuje ČSN 361 040 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely“. Elektrický sušák ručníků vyhovuje ČSN EN 60 335-1 „Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely“.</i></p>		

Umístění sušáku

Vlastní montáž se provádí podle obrázku níže. K připojení na elektrický proud použijte síťovou šňůru s vidlicí 230 V. Po krátkém časovém prodloužení začíná výhřevný povrch zvyšovat svou teplotu.

Jestliže dojde u tohoto spotřebiče k poškození síťového přívodu, musí být jeho výměna provedena u výrobce, případně ve výrobcem uvedených opravnách, za použití speciálních nástrojů.



Umístění sušáku

V koupelnách a sprchách lze radiátor instalovat do prostor zóny 2 a 3. V ostatních prostorách se umístění volí podle požadavků na funkčnost a účelnost interiérů.

Vlastní uchycení radiátorů se provádí ve čtyřech bodech tak, aby radiátor měl kabelový přívod s tělesem umístěný vždy dole. Jiná poloha není přípustná. Napájecí přívod radiátoru je opatřen speciální síťovou vidlicí s regulátorem pro regulaci teploty v prostoru, spínačem a signální doutnavkou pro signalizaci funkce topného tělesa elektrického vytápění.

Polohy spínače jsou označeny symboly:

červený – zapnuto

šedivý – vypnuto

V zapnutém stavu je možné regulovat teplotu v místnosti pomocí otočného prvku regulátoru. Nejnižší teplotu docílíme na stavením polohy 1 (odpovídá zhruba +5 °C), nejvyšší do polohy 6 (odpovídá zhruba +30 °C). Signální doutnavka signalizuje stav, kdy radiátor hřeje. V případě, že je dosaženo v místnosti nastavené teploty, regulátor vypne přívod el. energie a signální doutnavka zhasne.

Vidlice s regulátorem musí být umístěna v zásuvce vždy ve svislé poloze a kabelový přívod radiátoru musí vystupovat z regulátoru dole. Jiná pracovní poloha regulátoru je nepřipustná. V případě vytažení vidlice ze zásuvky musí být zajištěno, aby průduchy v pouzdru regulátoru nevnikala dovnitř voda. Proto výrobce doporučuje nevytahovat vidlici ze zásuvky a pro odpojení využít vypínač.

Síťová zásuvka s vidlicí musí být trvale přístupná. Před instalací radiátoru je nutné provést odbornou kontrolu síťové zásuvky, do které bude radiátor připojen.

Jestliže dojde u tohoto spotřebiče k poškození síťového přívodu, musí být jeho výměna provedena výrobcem, nebo jeho servisním technikem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace..

Výrobní program

obj. číslo	typ	specifikace
5060	S60K bílý	elektrický sušák ručníků
5061	S60K barevný	elektrický sušák ručníků
5062	S60K nerez	elektrický sušák ručníků

Výrobní program


obj. číslo	typ	specifikace
5064	BK.ES 45.94	el. sušák ručníků
5065	BK.ES 60.94	el. sušák ručníků

Zóny v koupelnách a sprchách • půdorys


8 KOUPELACÍ VANOU




8 PEVNOU PŘÍČKOU




SE SPRCHOVOU MÍSTOU




SE SPRCHOVOU MÍSTOU ODDĚLENOU PEVNOU PŘÍČKOU




BEZ SPRCHOVÉ MÍSTY




BEZ SPRCHOVÉ MÍSTY S ODDĚLENÍM PEVNOU PŘÍČKOU




Zóny v koupelnách a sprchách • příčný řez



SE SPRCHOVOU MÍSTOU



BEZ SPRCHOVÉ MÍSTY S ODDĚLENÍM PEVNOU PŘÍČKOU A S PEVNOU SPRCHOU



Všeobecné obchodní podmínky

Identifikace dodavatele:

1. Dodavatelem zboží je firma V-systém elektro s.r.o., Milovanice 1, 257 01 Postupice, IČ: 26 76 08 60. Firma V-systém elektro s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91934. Za firmu je oprávněn jednat a podepisovat Michal Vesecký - jednatel.
2. Kontaktní údaje: Telecom - 317 725 749, T-mobile – 737 242 210, e-mail: info@v-system.cz, www.v-system.cz

Dodávky zboží:

1. Za zboží jsou považovány věci a jejich součásti nabízené ke koupi v ceníku nebo v písemných návrzích dodavatele. Ke zboží je vždy přiložena Technická dokumentace. Při následném prodeji zboží nebo při předání instalovaných výrobků musí být vždy předána i Technická dokumentace.
2. Standardní zboží jsou věci uváděné v ceníku dodavatele, nestandardní zboží jsou věci zajišťované jednorázově, na písemnou objednávku kupující strany.
3. Kupní cena zboží se řídí ceníkem platným v den objednání zboží. Uváděny jsou ceny EXW, zpravidla bez DPH. U písemných návrhů dodavatele jsou ceny garantovány 3 měsíce od vypracování návrhu.
4. Zboží je dodáváno v termínu uvedeném v ceníku dodavatele u jednotlivých položek; u nestandardního zboží dle dodací lhůty uvedené v písemném cenovém návrhu. Dodání je realizováno zásilkovou službou pověřenou dodavatelem na místo určené kupující stranou. Předáním zboží se rozumí předání zboží přepravní službě. Jinou formu odběru (osobní odběr, závoz dodavatelem) lze domluvit individuálně.
5. U objednávek s cenou zboží nad 10.000,- Kč (bez DPH) nese náklady spojené s dopravou dodavatel. U objednávek s cenou zboží do 10.000,- Kč (bez DPH) jsou kupující straně ke kupní ceně zboží účtovány náklady na dodání do 200,- Kč (bez DPH).
6. Na zakoupené zboží vystaví dodavatel doklad o zakoupení věci. Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží majetkem dodavatele.
7. Kupující strana je povinna ihned při převzetí zboží zkontrolovat úplnost dodávky, správnou výši prodejní částky a ověřit, zda je k výrobkům přiložena Technická dokumentace.
8. Při nákupu standardního zboží je kupující strana ve smyslu § 52-57 občanského zákoníku oprávněna od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od předání zboží. Kupující strana zašle zboží zpět na adresu dodavatele; zboží musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní včetně Technické dokumentace a v originálním obalu. Po kontrole zboží dodavatelem bude vystaven dobropis na kupní cenu zboží. Částka bude navržena do 14-ti dnů po odsouhlasení dobropisu oběma stranami.

Záruční podmínky a reklamační řád:

1. Záruka na zboží dodávané firmou V-systém elektro s.r.o. činí 24 měsíců od předání zboží.
2. Reklamací lze uplatnit u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno nebo po vzájemné dohodě přímo u firmy V-systém elektro s.r.o. na výše uvedené adrese.
3. V případě reklamace věci, která se skládá z více jiných, samostatně funkčních věcí (např. soupravy obsahující topný prvek a regulátor), bude po identifikaci závady vyřizována reklamacie pouze věci, součástí nebo příslušenství vadného.
4. V případě oprávněné reklamace věci, která není pevnou součástí stavby, bude věc vyměněna za novou, případně bezplatně opravena.
5. U výrobků pevně spojených nebo zabudovaných do jiné věci např. nemovitosti, se kupující strana dohodne s dodavatelem na jejich prohlídce. V případě, že dodavatel nebo jím pověřená osoba uzná reklamací výrobku, nese prodávající náklady na opravu, výměnu výrobku, popř. součástí a náklady související s touto opravou nebo výměnou. V případě, že prodávajícím nebude reklamacie uznána za důvodnou, nese náklady na prohlídku výrobku kupující strana.
6. K reklamačnímu řízení bude přijata pouze věc kompletní, předložená včetně všech součástí a příslušenství. K reklamovanému zboží je třeba předložit doklad o koupi zboží, Technickou dokumentaci a popis reklamované závady. Reklamační řízení začíná dnem, kdy byla firmě umožněna fyzická kontrola reklamovaného zboží. Po ukončení reklamačního řízení bude vystaven písemný reklamační protokol.
7. Přiznání práv z uplatněné reklamace je podmíněno zejména dodržemím Všeobecných obchodních podmínek, pokynů obsažených v Technické dokumentaci, která je přiložena ke každému výrobku a všech souvisejících právních předpisů a technických norem.
8. Záruku lze uplatňovat pouze na zboží, u kterého již byla uhrzena jeho plná hodnota. Tuto skutečnost je třeba při reklamaci prokázat dokladem o zaplacení.
9. Při instalaci dodávaného zboží je třeba dodržovat ustanovení všech souvisejících právních předpisů a technických norem, zejména norem v oblasti tepelné ochrany budov a související elektroinstalace. Instalaci výrobků a připojení k elektrické síti smí provádět pouze osoba kvalifikovaná dle §8 vyhl. 50/1978 Sb. V případě nejasností s montáží nebo uvedením do provozu se obraťte na firmu V-systém elektro s.r.o..

Další ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky lze upravit obchodní smlouvou nebo Listem obchodních podmínek. Tato úprava musí mít písemnou formu.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1.9.2003.

V Milovanicích 1.9.2003

Michal Vesecký, jednatel V-systém elektro s.r.o.

Záruční list

Výrobek byl před odesláním od výrobce odzkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že ho bude spotřebitel řádně užívat způsobem, který je popsán v návodu. Jestliže přesto dojde během záruční doby k poruše výrobku, která nebude zaviněna uživatelem, má spotřebitel právo, aby mu byla vada bezplatně a řádně odstraněna, pokud výrobek předá k opravě výrobci.

Poskytnutá záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Do záruční opravy musí být výrobek zaslán vždy se záručním listem a pečlivě zabalen. K výrobku se připojí průvodní dopis s udáním důvodů reklamace.

Při reklamaci je nutno se obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen, nebo přímo na výrobce.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené zacházením, které je v rozporu s užíváním popsánem v návodu k použití nebo mechanickým poškozením.

Kupující byl seznámen s funkcí a použitím výrobku.

typ výrobku	S 60K bílý	<input type="checkbox"/>	BK.ES 45.94	<input type="checkbox"/>	BK.ER 45.94	<input type="checkbox"/>
	S 60K barevný	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	S 60K nerez	<input type="checkbox"/>	BK.ES 60.94	<input type="checkbox"/>	BK.ER 60.94	<input type="checkbox"/>
výrobní číslo						
	expedice			prodej		
datum						
razítko, podpis						

V-systém elektro s.r.o.

datum **08.10**
topné prvky

Česká republika: Milovanice 1, 257 01 Postupice, ☎ +420 317 725 749
Slovenská republika: Továrnská 849, 908 01 Kúty, ☎ +421 347 724 082
www.v-system.cz