



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D

Světelný zdroj MASTER LEDspot LV AR111 poskytuje teplý, zvyrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového a celkového osvětlení v pohostinství a maloobchodě. Je obzvláště vhodný pro celkové osvětlení tam, kde se svítí trvale, například jako kreativní zvyrazňující osvětlení v obchodech, restauracích, hotelích a především v galeriích, na výstavách a v muzeích. Robustně zkonstruovaný světelný zdroj MASTER LEDspot LV AR111 nabízí různé vyzařovací úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl proudů světla. Paprsek neobsahuje žádné záření UV ani IR, což znamená, že světelný zdroj je vhodný pro osvětlování objektů citlivých na teplo (potravin, organické materiály, malby atd.). Patentovaný inteligentní předřadník nabízí širokou kompatibilitu se stávajícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory. Produkt MASTER LEDspot LV AR111 dosahuje obrovských úspor energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by došlo k jakémukoliv snížení jasů.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G53 [G53]	Světelný tok (jmen.) (nom.)	830 lm
Jmenovitá životnost (jmen.)	40000 h	Svítivost (jmen.)	1500 cd
Cyklus přepínání	50 000x	Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Technický typ	15-75W	Jmenovitý vyzařovací úhel	40 °
Light Technical		Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Kód barvy	940 [CCT: 4000 K]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	55.33 lm/W
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °	Konzistence barev	<3
Světelný tok (jmen.)	830 lm	Index barevného podání (jmen.)	90
		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

MASTER LEDspot LV AR111

Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	830 lm
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Proud zdroje (jmen.)	1800 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	74 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano


Approval and Application

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869671836000
Objednací název produktu	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D
EAN/UPC – výrobek	8718696718360
Objednací kód	71836000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001330002
Celková hmotnost (kus)	0.160 kg



Rozměrové výkresy



AR111 12V 15W-75W 890lm 40D 4000K G53 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	111 mm	62 mm

Fotometrické údaje



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940

MASTER LEDspot LV AR111

