

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 3A-EU-17/18-03

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
 Havlíčkova 432
 280 94 Kolín IV
 Česká republika
 IČ: 61672971
 DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační trubky ohebné LPFLEX s velmi nízkou mechanickou odolností a příslušenství**

2313, 2316, 2323, 2329, 2336, 2348, 2316E - 2363 viz příloha

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Předmět prohlášení: Trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí. Ohebné trubky jsou určeny pro instalaci do omítky nebo pod omítku. Trubky LPFLEX jsou vhodné pro montáž příček a stropů. Lze je montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22. Tepelné vlastnosti jsou zaručeny v rozmezí -5°C až +60°C.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 včetně změn (EN 61386-1:08 including amendments) ČSN EN 61386-22:04 včetně změn (EN 61386-22:04 including amendments),	zkušební protokol č. 703854-01/01 ze dne 21.11.2017 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní a materiálové listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 1.3.2018

Ing. Jana Dejmková

představitel vedení QMS, EMS a BOZP

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 3A-EU-17/18-03

Elektroinstalační trubky ohebné LPFLEX s velmi nízkou mechanickou odolností a příslušenství – 125N

Použitý rozsah teplot -5°C až +60°C

Materiál PVC (barva dle přání zákazníka)

Kód třídění dle ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1: 1121

Typ	Vývodka rovná	Vývodka poloohnutá	Spojka rovná
2313	9913	3113/P	
2316	9916	3116/P	0216
2323	9923		0223
2329	9929		0229
2336	9936		
2348	9948		

Typ	Adaptalog			Adaptalog – příruba			Koncovka
	Přímý	90°C	45°C	Přímá	90°C	45°C	
2316E	AM 16/16	AM 16/16-90	AM 16/16-45	A 16FL	A 16 FL- 90	A 16 FL- 45	A-ES 16
	APG 16/13	APG 16/13-90	APG 16/13-45				
2320	AM 20/20						A-ES 20
2325	AM 25/25						
2332							A-ES 32
2340							A-ES 40
2350							
2363							

Příslušenství

Podložky (M)	Podložky (PG)	Matice (PG)	Demontážní díl
A-SW/M16	A-SW/PG 16	A-LN/PG 16	A16RT
A-SW/M20	A-SW/PG 13		ARTSET
A-SW/M25			

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI